

# Makita®

TALVI 2025 ESITE

# ISKEVÄ UUTUUS!

Kompakti iskevä ruuvinväännin **new**

**DTD173Z110** Uusin ja paras 18V ruuvinväännin. Erittäin pienikokoinen, mutta silti jopa 180 Nm maksimivääntö. Todella kirkas säädettävä työvalo. Monipuoliset ruuvauksen avustustoiminnot. Runkoversio.

**169,-**  
134,66 alv 0 %



DTD173Z110  
ostajalle  
**PIPO**



Hinnat suositushintoja. Hinnat ovat voimassa 28.2.2025 saakka, mikäli varatut erät riittävät.

## ERITTÄIN KOMPAKTI ISKEVÄ RUUVINVÄÄNNIN



Kompakti iskevä ruuvinväännin 180 Nm **new**  
maksimiväännöllä

**DTD173Z110** Tehokas ja kompakti iskevä ruuvinväännin hiiliharjattomalla moottorilla. Pituus vain 111 mm. Maksimivääntövoima jopa 180 Nm. Neliasentoinen valintapaneeli iskuvoimakkuuden ja kierrosluvun säätöä varten. LED-valo. Runkoversio.

Pituus vain  
**111 mm**

**169,-**  
134,66 alv 0 %



## KEVYT OKSASAHA



Helppokäyttöinen oksasaha

**DUC150Z110** Helppokäyttöinen hiiliharjattomalla moottorilla varustettu oksasaha oksien katkaisuun. Laippa 15 cm. Automaattinen teräketjun voitelu. Ohut teräketju ja 8 m/s ketjunopeus tekevät sahaamisesta nopeaa ja vaivatonta. Saha painaa 5,0 Ah akulla vain 2 kg. Runkoversio.

**189,-**  
150,60 alv 0 %



**1912E8-3** Teräketju.



**30,45**  
24,26 alv 0 %



Tämän sivun  
koneen ostajalle  
kaupan päälle  
**MAKITA-PIPO**

Heti mukaan!



# KONEEN OSTAJALLE MAKITA 110V PIPO

**Makita täyttää 110v vuonna 2025!**

Japanilainen Makita perustettiin vuonna 1915, jolloin se keskittyi sähkömoottoreihin ja muuntajiin. Vuonna 1958 Makita valmisti ensimmäisen sähkötyökalun - sähköhöylän. Edelleen tänä päivänä Makita on innovatiivinen alan suunnannäyttäjä.



**Tämän sivun koneen ostajalle kaupan päälle MAKITA-PIPO.**



## DTM52Z110

Tehokas monipuoliseen työstöön rakennus- ja remontti-kohteissa. Teräkiinnitykset: Starlock, Starlock Plus ja Starlock Max. Teräkulma säädettävissä, liike 3,6°. LED-valo. Runkoversio.



**189,-**  
150,60 alv 0 %



## DHS680Z110

Tehokas hiiliharjaton pyörösaha puulle. Terä 165 mm, sahausyvyys 57 mm. LED-valo. Korkea kierrosluku 5000 r/min takaa nopeat ja siistit sahausket. Runkoversio.



**269,-**  
214,34 alv 0 %



## DTW700Z110

Tehokas iskevä mutterin-väännin 1/2" karalla. Hylsyn kiinnitys kitkarenkaalla. Kiristys jopa 700 Nm ja avausvoima 1000 Nm. Neljä eri tehoasetusta. Auto-Stop-toiminto ja täyskierrostita. Runkoversio.



**269,-**  
214,34 alv 0 %



## DDF484Z110

Tehokas hiiliharjaton porakone ruuvaukseen ja poraamiseen kahdella vaihteella ammattilaisen tarpeisiin. Maksimi vääntövoima on 54/30 Nm. Voimakas yleiskone, kun tarvitaan paljon voimaa, mutta kone ei saa olla liian painava. LED-valo. Runkoversio.



**139,-**  
110,76 alv 0 %



## DGA506Z110

Tehokas hiiliharjaton kulmahiomakone 125 mm laikan halkaisijalla. Koneessa on vakioelektronikka, turvallisuutta lisäävä laikkajarru sekä AVT-tärinävaimennettu sivukahva. Runkoversio.



**169,-**  
134,66 alv 0 %



## DUC305Z110

Suorituskykyinen saha hiiliharjattomalla ulkonapamoottorilla ja 20 m/s ketjunopeudella. Korkea 36V jännite saadaan aikaan kahdella 18V LXT® akulla. Ketjun kiritys onnistuu sivulta ja sahasa on integroidut kiristysmutterit. Runkoversio.




**329,-**  
262,15 alv 0 %



**191H01-8** Ketjusahan teräketju.

**25,45**  
20,28 alv 0 %





# KUUMAILMAPUHALLIN 550°C MAKSIMILÄMPÖTILALLA



**Akkukäyttöinen kuumailmapuhallin  
lämpötilan säädöllä**

**DHG181ZJ** Akkukäyttöinen kuumailmapuhallin, jonka voimanlähteenä toimii 18V LXT® akku. Portaaton lämpötilansäätö välille 150-550 °C. Ilmamäärä valittavissa 120 tai 200 l/min. Suuttimen pikalukitus helpottaa kuumien suulakkeiden poistossa. Toimitetaan Makpac-laukussa, mukana 4 erilaista suutinta. Runkoversio.

**169,-**  
134,66 alv 0 %



## Pitkävartinen ketjusaha



**DUA200Z**

Hiiliharjattomalla moottorilla varustetulla pitkävartisella ketjusahalla leikkaat puiden oksat jopa 3,5 metriin asti. Sahan varsi on kolmeosainen, lyhimmillään kokonaispituus on n. 1,6 metriä ja kaikki osat kytkettynä n. 2,5 metriä. Laipan pituus 200 mm ja ketjunopeus 6,7 m/s. Paino sahauskuntoisena 3,2-3,5 kg. Runkoversio.

**239,-**  
190,44 alv 0 %



**1914S1-7** DUA200 teräketju



**30,45**  
24,26 alv 0 %



# UUTUUS TYÖKALU- SARJA



new

Konesarja päivittäisiin tarpeisiin  
remontti- ja rakennuskohteissa



**DLX2527TJ** Kahden hiiliharjattoman koneen erittäin laadukas 18V LXT® konesarja esimerkiksi ammattilaisen päivittäisiin tarpeisiin rakennus- ja remonttikohteissa. Sarjaan kuuluvat porakone DDF489 ja iskevä ruuvinväännin DTD173 sekä kaksi 5,0 Ah akkua ja pikalatauslaite DC18RC Makpac-laukussa.

## 197280-8 BL1850B

Varustilannäytöllä varustettu 5,0 Ah Li-ion akku. Tehokas yleisakku kaikkiin Makita 18V LXT® koneisiin.



**499,-**  
397,61 alv 0 %



**89,-**  
70,92 alv 0 %



## Kattavat ruuvikärkisarjat

### E-10883

Monipuolinen 221-os. työkalu ja tarvikesarja kantosalkussa. Varustettu kahdella räikällä, lenkkiavaimilla sekä kattavalla 1/2" ja 1/4" hylsylajitelmalla. Mukana myös yleisimmät ruuvauskärjet sekä erikoiskärkiä.



**139,-**  
110,76 alv 0 %



### E-03109

Ruuvauskärjet 25 mm:  
PH1 / PH2 / PH3 / PZ1/  
PZ2 / PZ3 / T15 / T20 /  
T25 / T30.

Ruuvauskärjet 50 mm:  
PH1 / PH2 / PH3 /  
PZ1 / PZ2 / T15 / TL30 / TZ3  
/ TL30 / SL5.

Magneettihylsyt  
6 ja 8 mm ja magneettipidin.



**39,-**  
31,08 alv 0 %





## RAKENNUS- JA REMONTTIKOHTEISIIN

Starlock, Starlock Plus ja Starlock Max -terille



Soveltuu monipuoliseen materiaalien työstöön

**new**

**TM001GZ** Tehokkaaseen työstöön soveltuva monitoimikone hiiliharjattomalla moottorilla. Sopii mm. sahaukseen, hiontaan ja kaavintaan. Yhteensopivat teräkiinnitykset: Starlock, Starlock Plus ja Starlock Max. Kapea runkorakenne, portaaton nopeuden säätö ja erittäin pieni käyttäjään kohdistuva värinä tekevät käytöstä helpompaa. LED-valo. Runkoversio.

**249,-**

198,41 alv 0 %



1 97050 00681 3



Tämän sivun  
koneen ostajalle  
**2,5 AH BL4025  
XGT AKKU**  
veloituksetta  
Heti mukaan!

**Etusi 183 €**

## Mutteriväännin ja voimahylsylajitelma

### VAHVAA VÄÄNTÖÄ



Raskaaseen käyttöön

**new**

**TW002GZ** Järeä iskevä mutterinväännin jopa 1700 Nm kiristysvoimalla. Avausvoima 2200 Nm. Varustettu 1/2" karalla. Kolme automaattista kiristys- ja avautointoa, neljä eri tehoaluetta. Pulttien hallittu kiinnittäminen ja irrottaminen onnistuu helposti. Runkoversio.

**379,-**

301,99 alv 0 %



1 97050 00653 0

### E-16586

Voimahylsylajitelma 1/2" mutterinvääntimille. 14 Kappaleen valikoima pitkiä hylsyjä CR-MO teräksestä.

**99,-**

78,88 alv 0 %



0 88381 179123 6







## MONIPUOLISEEN HIONTAAN



Säädettävä nauhanopeus ja tasapainoinen rakenne helpottavat käyttöä

**new**

**BS001GZ** Nauhahiomakone 40V XGT akkujärjestelmään. Tehokas hiiliharjaton moottori. Hiomanauha 75x533 mm. Kone soveltuu eri maali- ja puupintojen sekä lattioiden, kalusteiden, portaiden ym. hiontaan. Säädettävä nauhanopeus 120-470 m/min. Kytettävissä imuriin AWS-järjestelmän avulla. Runkoversio.

**BS001GZ**  
koneen ostajalle  
**2,5 AH BL4025**  
**XGT AKKU**  
veloituksetta  
Heti mukaan!  
**Etusi 183 €**

Hiomatuki pienten kappaleiden hiontaan  
**1915E3-1**

0197050360380  
**29,-** (23,11 alv 0 %)



**319,-**  
**254,18 alv 0 %**



Hiomanauha 76 x 533 mm, 5kpl	EAN 0088381	Karkeus	ALV 25,5%	ALV 0%
P-37172	972888	K40	16,45	13,11
P-37188	972895	K60	16,45	13,11
P-37194	972901	K80	16,45	13,11
P-37203	972918	K100	16,45	13,11
P-37219	972925	K120	16,45	13,11
P-37225	972932	K150	16,45	13,11

## 40V XGT akkulatausasema



## VIRTAA KOKO PÄIVÄKSI

8-paikkainen latausasema XGT® akuille **new**

**1914U3-7** BCC01 Kahdeksan akun Makpac - yhteensopiva latausasema 40V XGT®- akuille. Asema lataa neljä akkua kerralla ja siirtyy automaattisesti lataamaan seuraavaa tyhjää akkua, kun edellisen lataus on valmis.

**191C10-7**  
Latausaseman  
ostajalle  
**2 kpl ADP10**  
**akkuadapteria**  
veloituksetta.  
Heti mukaan!  
**Etusi 112 €**

**649,-**  
**517,13 alv 0 %**



### 191E07-8 DC40RA

Latauslaite 40Vmax XGT® akuille. Lataa akun täyteen 22-76 minuutissa riippuen akun kapasiteetista.



**139,-**  
**110,76 alv 0 %**



Lataa myös  
LXT-akut  
akkuadapterin  
ADP10 avulla.

Latausaika esim.  
4 kpl BL4040F = 290 min.



Osoitelähde: Makita uutiskirjeen tilaajat.



Kairavideo



**XGT**

Entistäkin  
parempi  
pakkasen  
kestävyys



### DF001GD104 Porakone XGT ®

Voimakas porakone pitkällä apukahval-  
la vaikka pilkkikairalle. Maksimivääntö  
140/68 Nm. Elektroninen momentinsäätö  
pysäyttää koneen kun haluttu momentti  
on saavutettu. Kaksi nopeusaluetta, aktii-  
vinen takapotkusuoja sekä LED-työvalo.

**Mukana 1 kpl 2,5 Ah akku  
ja pikalatauslaite DC40RA.**

**549,-**  
437,45 alv 0 %



**LXT**



Uusi kestävä  
malli kaira-  
koneeksi

### DDF489TJX3 Porakone LXT ®

Voimakas porakone pitkällä apukahval-  
la vaikka pilkkikairalle. Vääntövoima maks.  
73/40 Nm. Kierrosliku 0-550/0-1800  
min<sup>-1</sup>.

**Mukana 1 kpl 5,0 Ah akku ja  
pikalatauslaite DC18RC.**

**459,-**  
365,74 alv 0 %



### P-81072N **new**

Kairana molempien malli-  
en yhteydessä toimitetaan  
uusi versio 155 mm kairas-  
ta. Kairassa on sama ko-  
nekairaamiseen suunniteltu  
teräkruunu, mutta varren  
yläosaan on lisätty adap-  
teriin holkki, joka ehkäisee  
käsivammojen syntyä -  
holkki pyörii vapaasti varren  
ympäri.

Kairan uusi  
turvaholkki.



FNA349

**Makita**

**VALTUUTETTU**

**jälleenmyyjä**

**Kun ostat koneesi suomalaisen VALTUUTETUN  
jälleenmyyjän myymälästä tai verkkokaupasta:**

- Voit rekisteröidä koneellesi 3 vuoden takuun\*  
\*3 vuoden takuu on Suomen Makitan myyntialueen lisätakuu valtuutetuille tuotteille. Vain suomalaiselta valtuutetulta jälleenmyyjältä ostettu tuote voidaan rekisteröidä lisätakuun piiriin.
- Huolto- ja varaosapalvelut toimivat, koska kone kuuluu Suomen huolto-ohjelmaan.
- Saat jälleenmyyjältäsi apua, opastusta ja koulutusta koneiden valintaan sekä turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.
- Tuet paikallista yritystoimintaa alueellasi.



Hinnat suositushintoja. Hinnat ovat voimassa 28.2.2025 saakka, mikäli varatut erät riittävät.

**Makita**

Makita Oy, Teillimäki 4, 01530 Vantaa  
Asiakaspalvelu puh. 09-8578 830, www.makita.fi

**SEURAA SOMESSA**

